

FAQ#4 Làm thế nào để cài đặt nhiều SSID cho router?


Multi-SSID giúp người dùng có thể tạo nhiều tên mạng khác nhau cho bạn bè hoặc khách truy cập. Giúp ích cho việc quản lý truy cập

1. Kết nối máy tính của bạn với router

(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



(2). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)

A screenshot of a login form. It has two input fields: "User Name" with the text "admin" and "Password" with masked characters ".....". Below the fields is a blue button labeled "LOGIN".

2. Chọn Wireless -> Multiple SSID ở thanh điều hướng bên trái.



3. Chọn “Enabled” trong mục Multiple SSID

SSID: tên của mạng

Encryption: Bảo mật cho mạng Wi-Fi.

QoS: Hạn chế băng thông của mạng Wi-Fi

Pre-Shared Key : Đặt mật khẩu cho mạng Wi-Fi

Multiple SSID 1

Multiple SSID 1

Enabled ▼

SSID

TOTOLINK 111

Access

LAN+WAN ▼

Encryption

WPA2 ▼

Limit Client AP(3-64)

32

Authentication Mode

Enterprise (RADIUS) Personal (f

WPA2 Cipher Suite

TKIP AES

Pre-Shared Key Format

Passphrase ▼

Pre-Shared Key

Apply